



www.supporta.rs



SUPPORTA
INTERIOR DOORS



SUPPORTA je novi brend unutrašnjih vrata, visokog kvaliteta i modernog dizajna. Korišćenjem naprednih tehnologija u procesu proizvodnje, uz pomoć domaćih veština i znanja, obezbedili smo visoku produktivnost i efikasnost, a samim tim i ekonomičnost kvalitetnih, modernih vrata.

SUPPORTA zadovoljava estetske zahteve dizajnera enterijera, kao linija vrata savremenih i provokativnih dekora i izuzetne završne obrade. Funkcionalna i elegantna, odgovaraju svim stambenim tipologijama i različitim stilovima unutrašnjeg uređenja.

Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno)
- ★ Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom
- ★ Gornja i donja strana zaštićene vodo otpornim premazom
- Ravno rezano, debljine 38 mm, završno kantovano ABS trakom
- Ram izrađen od MDF-a, debljine 40 mm
- Obloga izrađena od HDF ploča debljine 3 mm
- ★ Presvučeno CPL laminatnom folijom
- Krilo ispunjeno natron saćem

Dovratnik

- Dve vrste štelujućeg štoka za debljinu zida od 13 do 29 cm i za uže zidove od 8 do 13 cm (mogućnost proširenja preko 29 cm uz doplata)
- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm
- Opšivne lajsne od MDF-a širine 80 mm
- Štelujući deo štoka debljine 6 mm
- Presvučen CPL laminatnom folijom
- Isporučuje se sa tri prolazne samopodmazive brodske šarke i pripremljenim otvorom za magnetni prihvatnik



★ CPL (Continuous Pressure Laminate)

je materijal koji se izrađuje od mreže smolom impregmiranih vlakana, u kontinuiranom procesu presovanja. Rezultat je visokootporni materijal, koji se odlikuje prvenstveno otpornošću na grebanje, habanje, cigarete, uticaj sunca i osnovnu kućnu hemiju.

★ Magnetna brava AGB

minimalističkog dizajna, omogućuje precizno i bešumno zatvaranje. Jezičak od poliamida i magneta. Čeona ploča izrađena od nikla.

Izbor dekora:

Bela (1)
Rockwood (2)
Cappuccino (3)
Premijum Hrast (4)
Tabacco Orah (5)
Grafit (6)



3

www.supporta.rs

STRONG



Vratno krilo

- Univerzalno (levo/desno)
- ★ Isporučuje se sa ugrađenom magnetnom bravom
- ★ Gornja i donja strana zaštićene vodootpornim premazom
- Ravno rezano, debljine 38 mm, završno kantovano ABS trakom
- ★ Ram izrađen od vlagootpornog MRMDF-a, debljine 40 mm
- Obloga izrađena od HDF ploča debljine 3 mm
- ★ Presvučeno CPL laminatnom folijom
- ★ Krilo ispunjeno ekstrudiranom ivericom

Dovratnik

- Dve vrste štelujućeg štoka za debljinu zida od 13 do 29 cm i za užu zidove od 8 do 13 cm (mogućnost proširenja preko 29 cm uz doplatu)
- Izrađen od MDF-a debljine 35 mm
- Opšivne lajsne od MDF-a širine 80 mm
- Štelujući deo štoka debljine 6 mm
- Presvučen CPL laminatnom folijom
- Isporučuje se sa tri prolazne samopodmazive brodske šarke i pripremnim otvorom za magnetni prihvatnik



★ Ekstrudirana iverica

Ekstrudirana iverica je ploča sa cilindričnim otvorima, napravljena od specijalno orjentisanih vlakana kako bi se postigla maksimalna čvrstoća. Predstavlja idealan odnos težine i čvrstine. Pored toga pruža dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju.



★ Vlagootporni ram

Napravljen od MDF-a sa vodootpornim smolama koje mu daju veći stepen otpornosti na vlagu a pri tome ne utiču na mehaničke karakteristike MDF-a.

- ★ Magnetna brava minimalističkog dizajna, omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Jezičak od poliamida i magneta. Čeona ploča izrađena od nikla.
- ★ CPL (Continuous Pressure Laminate) je materijal koji je izrađen od mreže smolom impregmiranih vlakana, u kontinuiranom procesu presovanja. Rezultat je visokootporni materijal koji se odlikuje prvenstveno otpornošću na grebanje, habanje, cigarete, uticaj sunca i osnovnu kućnu hemiju.
- ★ Vodootporna zaštita - na gornju i donju stranu vratnog krila se nanosi vodootporni premaz koji prodire u pore MDF-a i formira vodonepropusnu barijeru. Time se štite neobloženi delovi vratnog krila od površinskog kontakta sa vodom.

135€

SOLID P1

*** **SOLID**



Cena za bilo koji dekor
Otvora P1 u SOLID opciji
vratnog krila.

Dimenzije vrata:

širina: **70, 80, 90, 100 cm**

visina: **203 cm**

Otvor P1 Bela



Otvor P1 Rockwood



Otvor P1 Cappuccino





155€
STRONG P1

Cena za bilo koji dekor
Otvora P1 u STRONG opciji
vratnog krila.

Dimenzije vrata:
širina: 70, 80, 90, 100 cm
visina: 203 cm

- ★ Magnetna brava minimalističkog dizajna, omogućava precizno i bešumno zatvaranje. Jezičak od poliamida i magneta. Čeona ploča izrađena od nikla.
- ★ CPL (Continuous Pressure Laminate) je materijal koji je izrađen od mreže smolom impregiranih vlakana, u kontinuiranom procesu presovanja. Rezultat je visokootporni materijal koji se odlikuje prvenstveno otpornošću na grebanje, habanje, cigarete, uticaj sunca i osnovnu kućnu hemiju.
- ★ Ekstrudirana iverica je ploča sa cilindričnim otvorima, napravljena od specijalno orjentisanih vlakana kako bi se postigla maksimalna čvrstoća. Predstavlja idealan odnos težine i čvrstine. Pored toga pruža dodatnu toplotnu i zvučnu izolaciju.
- ★ Vlagootporni ram - Napravljen od MDF-a sa vlagootpornim smolama koje mu daju veći stepen otpornosti na vlagu a pri tome ne utiču na mehaničke karakteristike MDF-a.
- ★ Vodootporna zaštita - na gornju i donju stranu vratnog krila se nanosi vodootporni premaz koji prodire u pore MDF-a i formira vodonepropusnu barijeru. Time se štite neobloženi delovi vratnog krila od površinskog kontakta sa vodom.

Otvor P1 Premijum Hrast



Otvor P1 Tabacco Orah



Otvor P1 Grafit



Dimenzije jednokrlnih
vrata Otvora P3 i P4:
širina: 70, 80, 90, 100 cm
visina: 203 cm

Otvor P3 Bela



Otvor P3 ockwood



Otvor P3 Cappuccino



Otvor P4



Otvor P4



Otvor P4



Dimenzije vrata sa nadsvetlom:
širina: 70, 80, 90, 100 cm
visina: 237 cm

Otvor P1
sa nadsvetlom



Otvor P1
sa nadsvetlom



Otvor P1
sa nadsvetlom



Dimenzije
dvokrlnih vrata:
širina: 120, 140,
160, 180 cm
visina: 203 cm

Svi dekori
dvokrlnih
vrata dostupni
su sa svim
otvorima.

Otvor P4/P1
dvokrlna vrata



Otvor P1/P1
dvokrlna vrata



Otvor P1/P1
dvokrlna vrata



Otvor P3 Premijum Hrast



Otvor P3 Tabacco Oras



Otvor P3 Grafit



171€
SOLID P3

191€
STRONG P3

(cena za bilo koji dekor Otvora P3)

Otvor P4



Otvor P4



Otvor P4



171€
SOLID P4

191€
STRONG P4

(cena za bilo koji dekor Otvora P4)

Otvor P1 sa nadsvetlom



Otvor P1 sa nadsvetlom



Otvor P1 sa nadsvetlom



Cena za bilo koji dekor vrata sa nadsvetlom Otvora P1:

171€
SOLID P1

191€
STRONG P1

Svi dekori vrata sa nadsvetlom dostupni su i sa Otvorima P3 i P4 uz doplatu od 36€.

Otvor P3/P3 dvokrilna vrata



Otvor P4/P1 dvokrilna vrata



Otvor P4/P1 dvokrilna vrata



Cena dvokrilnih vrata:

270€
SOLID

310€
STRONG



DIMENZIJE VRATA

JEDNOKRILNA VRATA					
Nominalna mera	Ugradna mera		Svetla mera	Dimenzije stakla	
	Idealna mera otvora u zidu	Opseg otvora S (min-max) / V (min-max)		Otvor P3	Otvor P4
70/204	71/204	69,5-73 / 203-206	61/198,5	38 x 155,5	21,5 x 21,5
76/204	77/204	75,5-79 / 203-206	67/198,5	44 x 155,5	21,5 x 21,5
80/204	81/204	79,5-83 / 203-206	71/198,5	48 x 155,5	21,5 x 21,5
86/204	87/204	85,5-89 / 203-206	77/198,5	54 x 155,5	21,5 x 21,5
90/204	91/204	89,5-93 / 203-206	81/198,5	58 x 155,5	21,5 x 21,5
96/204	97/204	95,5-99 / 203-206	87/198,5	64 x 155,5	21,5 x 21,5
100/204	101/204	99,5-103 / 203-206	91/198,5	68 x 155,5	21,5 x 21,5

DVOKRILNA VRATA					
Nominalna mera	Ugradna mera		Svetla mera	Dimenzije stakla	
	Idealna mera otvora u zidu	Opseg otvora S (min-max) / V (min-max)		Otvor P3/P3 glavno + pomoćno krilo	Otvor P4
120/204	121/204	119,5-123 / 203-206	111/198,5	(48+15) x 155,5	21,5 x 21,5
140/204	141/204	139,5-143 / 203-206	131/198,5	(58+25) x 155,5	21,5 x 21,5
160/204	161/204	159,5-163 / 203-206	151/198,5	(58+45) x 155,5	21,5 x 21,5
180/204	181/204	179,5-183 / 203-206	171/198,5	(58+65) x 155,5	21,5 x 21,5

JEDNOKRILNA VRATA SA NADSVETLOM						
Nominalna mera	Ugradna mera		Svetla mera	Dimenzije stakla		
	Idealna mera otvora u zidu	Opseg otvora S (min-max) / V (min-max)		Otvor P3	Otvor P4	Nadsvetlo
70/237	71/238	69,5-73 / 237-240	61/198,5	38 x 155,5	21,5 x 21,5	62,7 x 29,5
80/237	81/238	79,5-83 / 237-240	71/198,5	48 x 155,5	21,5 x 21,5	72,7 x 29,5
90/237	91/238	89,5-93 / 237-240	81/198,5	58 x 155,5	21,5 x 21,5	82,7 x 29,5
100/237	101/238	99,5-103 / 237-240	91/198,5	68 x 155,5	21,5 x 21,5	92,7 x 29,5

DVOKRILNA VRATA SA NADSVETLOM						
Nominalna mera	Ugradna mera		Svetla mera	Dimenzije stakla		
	Idealna mera otvora u zidu	Opseg otvora S (min-max) / V (min-max)		Otvor P3/P3 glavno + pomoćno krilo	Otvor P4	Nadsvetlo
120/237	121/238	119,5-123 / 237-240	111/198,5	(48+15) x 155,5	21,5 x 21,5	112,5 x 29,5
140/237	141/238	139,5-143 / 237-240	131/198,5	(58+25) x 155,5	21,5 x 21,5	132,5 x 29,5
160/237	161/238	159,5-163 / 237-240	151/198,5	(58+45) x 155,5	21,5 x 21,5	152,5 x 29,5
180/237	181/238	179,5-183 / 237-240	171/198,5	(58+65) x 155,5	21,5 x 21,5	172,5 x 29,5

Fotografije proizvoda su simbolične. Za moguće greške u štampi ne snosimo odgovornost. Zadržavamo pravo promene cena u skladu sa promenama na tržištu.